

Link do produktu: <https://kodurow.pl/lozko-kontynentalne-sofia-160x200-kolory-do-wyboru-p-369.html>



Łóżko kontynentalne Sofia 160x200 kolory DO WYBORU

Cena brutto	3 118,50 zł
Cena netto	2 535,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14-21 DNI
Numer katalogowy	KŁKSOFIA160
Kod producenta	KŁKSOFIA160
Producent	KODURO DESIGN
.	
TKANINY NA MEBLACH NASZEJ OFERTY	

Opis produktu

Łóżko kontynentalne 160x200 Sofia bez zagłówka, to propozycja dla osób ceniących wygodę. Łóżko można wyposażać w wezgłowie tapicerowane lub dostawić do ściany z panelami tapicerowanymi. Łóżko kontynentalne bez skrzyni na pościel.

Sofia to łóżko 160x200 wyposażone w standardzie w materace kieszeniowe 7 strefowy o twardości H3 oraz topper Light wykonany z pianki T2540. Opcjonalnie można wyposażać łóżko kontynentalne w materace H4 z matą kokosową i topper z pianki termoplastycznej lub topper z pianką lateks.

Łóżko kontynentalne 160x200 opcjonalnie wyposażone w nóżki do wyboru: chromowane metalowe lub drewniane w wysokościach 5cm, 10cm,

Transport producenta - uzależniony od odległości - opłata 2 zł za 1 kilometr (minimalna opłata 50zł). W celu ustalenia kosztu dostawy prosimy o kontakt. Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia.

CECHY ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO SOFIA 160X200

- **Łóżko kontynentalne** w rozmiarze **160x200**,
- łóżko bez zagłówka,
- mocna i stabilna konstrukcja łóżka,
- wysokość podstawy materaca - 25cm (bez nóżek),
- materac główny kieszeniowy 7 strefowy H3 (opcja zmiana na H4 z matą kokosową) wysokość 20cm
- nóżki wykonane z drewna litego, metalowe chromowane,

PARAMETRY ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO SOFIA 160X200

długość całkowita - 200 cm
szerokość całkowita - 160 cm
wysokość całkowita bez nóżek- 50 cm
wysokość nóżki - 5 cm / 10 cm
wysokość całkowita - 55 cm / 60 cm

(wymiary podane mogą nieznacznie ulec zmianie w zależności od wybranego materiału a także ze względu na zastosowanie materiałów elastycznych)

OPCJE DODATKOWE I MOŻLIWE MODYFIKACJE ŁÓŻKA SOFIA 160X200

- zmiana długości łóżka na rozmiar niestandardowy
- nóżki łóżka drewniane / nóżki chromowane
- zmiana wysokości nóżek
- zmiana wysokości podstawy
- zmiana twardości materac H3 na H4
- topper light / topper termoplastyczny / topper latex

Cena końcowa produktu może ulec zmianie w zależności od wybranych opcji.

JEŚLI POTRZEBUJESZ ŁÓŻKO O INNYCH WYMIARACH - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zamawiając ten produkt wyrażasz zgodę na dostarczenie produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, odstąpienie od umowy jest możliwe jeśli zamówienie nie zostało wcześniej rozpoczęte.

W naszej ofercie znajdują Państwo łóżka do sypialni w stylu nowoczesnym, klasycznym, skandynawskim, minimalistycznym oraz glamour.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.

UWAGA KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZESTAWIONYCH ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE USTAWIENIA MONITORA.
MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA PRÓBNIKA ZA KAUCJĄ ZWROTNĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Twardość materaca: H3 , H4

Rodzaj nóżek / wysokość: natural / 5cm , czarne / 5cm , chrom / 10 cm , chromowane / 5cm , natural / 10 cm , wenge / 10 cm , białe / 10 cm

Wybierz tkaninę: Tkanina Lux - I grupa cenowa , Tkanina Aurora - II grupa cenowa , Tkanina Venus Velvet - III grupa cenowa

Rodzaj toppera: Light , lateks , termoplastyczny

Tkaniny I grupa cenowa

Sprawdź kolorystykę wybranej kolekcji tkanin lub zamów próbnik kolorów z dostawą do domu.

Angel - I grupa




ANGEL

rodzaj	Dzianiny, Welwety (plusze)
skład	100 % PES
gramatura	350 g/m ² ± 5 %
szerokość	142 ± 3 cm
odporność na ścieranie	40 000 cykli (kategoria B)



Lux - I grupa



Skład 100% PES
Gramatura 230 g/m² ± 5%
Odporność na światło
Odporność na ścieranie >100 000 cykli

Tkaniny II grupa cenowa

Sprawdź kolorystykę wybranej kolekcji tkanin lub zamów próbnik kolorów z dostawą do domu.

Granada - II grupa




GRANADA


 rodzaj	Gładkie, Dżianiny, Welwety (plusze)
 skład	100 % PES
 gramatura	320 g/m ² ± 5 %
 szerokość	142 ± 3 cm
 odporność na ścieranie	25 000 cykli (kategoria B)

 Odporne na płyny

Loca - II grupa



01
WHITE



03
JASNY BEŻ



06
BEŻ



08
CZERWONY



13
INK



15
FOREST



16
POPIEL




17
NIEBIESKI



21
GRAFIT



23
CZARNY



30
SILVER



31
STEEL



10
BRĄZ



11
JASNY BRĄZ



12
CZEKOLADA



18
INDIGO



19
JEANS



20
SZARY



35
POWDER







36
FUKSJA

NAZWA WZORU	LOCA
SKŁAD	100% PES
GRAMATURA	340 g/m ² (+/-2%)
SZEROKOŚĆ	140 cm (+/-2%)
PRZEZNACZENIE	meble tapicerowane, dekoracje
TEST MARTINDALE'A	>50.000 cykli
MECHACENIE I PILLING	4-5 (5000) cykli
PRZESUNIĘCIE W SZWIE	osnowa 1 mm wętek 1 mm
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	4

CZYSZCZENIE



Lawa - II grupa



Skład chemiczny:
82% PES,
9% wiskoza,
7% bawełna,
2% nylon

Gramatura:
310 g/m² ± 5%

Odporność na ścieranie:
> 30 000

Aurora - II grupa



	rodzaj	Gładkie, Szeniele
	skład	100% PES
	gramatura	320 g/m ² ± 5%
	szerokość	142 ± 3 cm
	odporność na ścieranie	50 000 suwów (kat. A)

- Odporne na płyny
- Odporne na zadrapania
- Trudnopalne
- Oeko Tex® Standard 100

Camelia - II grupa

4501

4502

4503

4504

4505

4506

4507

4508

4509

4510

4511

4512

NAZWA WZORU

CAMELIA

SKŁAD

100% PES

GRAMATURA

340 g/m² (+/-2%)

SZEROKOŚĆ

140 cm (+/-2%)

PRZEZNACZENIE

meble tapicerowane, dekoracje

TEST MARTINDALE'A

>50.000 cykli

PILLING

4 (5000) cykli

PRZESUNIĘCIE W SZWIE

osnowa 1.5 mm
wętek 1.5 mm

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

4

CZYSZCZENIE

pranie ręczne

nie bleaching

nie prasować


nie czyszczyć w suchą

czyszczyć w suchą

Tkaniny III grupa cenowa

Sprawdź kolorystykę wybranej kolekcji tkanin lub zamów próbnik kolorów z dostawą do domu.

Venus - III grupa



VENUS VELVET

rodzaj	Gładkie, Welwety (plusze)
skład	100% PES
gramatura	450 g/m ² ± 5%
szerokość	142 ± 3 cm
odporność na ścieranie	Kategoria A (90 000 srażeń)

- Odporne na płyny
- Odporne na zadrapania
- Trudnopalne
- Oeko Tex® Standard 100

Modone - III grupa



NAZWA WZORU	MODONE
SKŁAD	100% PES
GRAMATURA	350 g/m ² (+/-2%)
SZEROKOŚĆ	140 cm (+/-2%)
PRZEZNACZENIE	meble tapicerowane, dekoracje
TEST MARTINDALE'A	>50.000 cykli
PILLING	4-5 (5000) cykli
ODPORNOŚĆ NA PRZESUNIĘCIE SZWIE	W osnowie 1 mm wgrtek 1 mm
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	4
CZYSZCZENIE	    

CECHY SPECJALNE

