

Link do produktu: <https://koduro.pl/lozko-tapicerowane-dolores-140x200-p-323.html>

## Łóżko tapicerowane Dolores 140x200



|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cena brutto                                                                  | <b>1 786,40 zł</b>   |
| Cena netto                                                                   | <b>1 452,36 zł</b>   |
| Dostępność                                                                   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki                                                                 | <b>30 dni</b>        |
| Numer katalogowy                                                             | <b>KŁDOLORES140</b>  |
| Kod producenta                                                               | <b>KŁDOLORES140</b>  |
| Producent                                                                    | <b>KODURO DESIGN</b> |
| <div><div></div><div>TKANINY NA MEBLE Z NASZEJ OFERTY</div><div></div></div> |                      |

### Opis produktu

## Łóżko tapicerowane DOLORES 140

Nowoczesne łóżko tapicerowane 140x200. Łóżko wykonano z wysokiej jakości tkaniny DO WYBORU .

Wymiary:

szerokość: 176 cm

głębokość: 215,5 cm

wysokość całkowita: 115 cm

Cechy produktu:

- łóżko tapicerowane tkaniną
- kolor tapicerki do wyboru
- drewniane nóżki
- łóżko do samodzielnego montażu
- prosty montaż

### Opcje dodatkowe:

- możliwość zmniejszenia rozmiaru (długości i szerokości całkowitej łóżka)
- stelaż pod materac prosty lub elastyczny

\*Łóżko bez materaca

**ŁÓŻKO WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE, W PRZYPADKU WYSYŁKI POBRANIOWEJ WYMAGANA PRZEDPŁATA 200 zł.**

Zamawiając ten produkt wyrażasz zgodę na dostarczenie produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, odstąpienie od umowy jest możliwe jeśli zamówienie nie zostało wcześniej rozpoczęte.

Ze względu na zastosowanie materiałów puszystych tolerancja wymiarów +/- 1cm

**UWAGA KOLORY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZESTAWIONYCH ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE USTAWIENIA MONITORA.**

**MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA PLIKU SKANÓW W WIĘKSZEJ ROZDZIELCZOŚCI LUB PRÓBNIKA ZA KAUCJĄ ZWROTNĄ.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar łóżka:** 140x190 , 140x200

**STELAŻ POD MATERAC:** BEZ STELAŻA , STELAŻ PROSTY , STELAŻ ELASTYCZNY (AA) , STELAŻ ELASTYCZNY (BB)

**Wybierz tkaninę:** Tkanina Lux - I grupa cenowa , Tkanina Aurora - II grupa cenowa , Tkanina Camelia - II grupa cenowa , Tkanina Granada - II grupa cenowa , Tkanina Lawa - II grupa cenowa , Tkanina Loca - II grupa cenowa , Tkanina Modone - III grupa cenowa , Tkanina Venus Velvet - III grupa cenowa

Tkaniny I grupa cenowa

**Sprawdź kolorystykę wybranej kolekcji tkanin lub zamów próbnik kolorów z dostawą do domu.**

### *Angel - I grupa*




#### ANGEL

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| rodzaj                 | Dzianiny, Welwety (plusze) |
| skład                  | 100 % PES                  |
| gramatura              | 350 g/m <sup>2</sup> ± 5 % |
| szerokość              | 142 ± 3 cm                 |
| odporność na ścieranie | 40 000 cykli (kategoria B) |



## *Lux - I grupa*



Skład 100% PES  
Gramatura 230 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
Odporność na światło 4  
Odporność na ścieranie >100 000 cykli

Tkaniny II grupa cenowa

**Sprawdź kolorystykę wybranej kolekcji tkanin lub zamów próbnik kolorów z dostawą do domu.**

## Granada - II grupa




### GRANADA

|                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  rodzaj                 | Gładkie, Dżianiny, Welwety (plusze) |
|  skład                  | 100 % PES                           |
|  gramatura              | 320 g/m <sup>2</sup> ± 5 %          |
|  szerokość              | 142 ± 3 cm                          |
|  odporność na ścieranie | 25 000 cykli (kategoria B)          |


 Odporne na płyny



## Loca - II grupa




01  
WHITE




03  
JASNY BEŻ



06  
BEŻ



08  
CZERWONY



13  
INK



15  
FOREST



16  
POPIEL



17  
NIEBIESKI



21  
GRAFIT



23  
CZARNY



30  
SILVER



31  
STEEL



10  
BRĄZ



11  
JASNY BRĄZ



12  
CZEKOLADA



18  
INDIGO



19  
JEANS



20  
SZARY



35  
POWDER







36  
FUKSJA

| NAZWA WZORU          | LOCA                          |
|----------------------|-------------------------------|
| SKŁAD                | 100% PES                      |
| GRAMATURA            | 340 g/m <sup>2</sup> (+/-2%)  |
| SZEROKOŚĆ            | 140 cm (+/-2%)                |
| PRZEZNACZENIE        | meble tapicerowane, dekoracje |
| TEST MARTINDALE'A    | >50.000 cykli                 |
| MECHACENIE I PILLING | 4-5 (5000) cykli              |
| PRZESUNIĘCIE W SZWIE | osnowa 1 mm<br>wętek 1 mm     |
| ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO | 4                             |

### CZYSZCZENIE



## *Lawa - II grupa*



**Skład chemiczny:**  
82% PES,  
9% wiskoza,  
7% bawełna,  
2% nylon

**Gramatura:**  
310 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Odporność na ścieranie:**  
> 30 000

## Aurora - II grupa



|  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | rodzaj                 | Gładkie, Szeniele         |
|  | skład                  | 100% PES                  |
|  | gramatura              | 320 g/m <sup>2</sup> ± 5% |
|  | szerokość              | 142 ± 3 cm                |
|  | odporność na ścieranie | 50 000 suwów (kat. A)     |

- Odporne na płyny
- Odporne na zadrapania
- Trudnopalne
- Oeko Tex® Standard 100



Camelia - II grupa

4501

4502

4503

4504

4505

4506

4507

4508

4509

4510

4511

4512


|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA WZORU          | CAMELIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SKŁAD                | 100% PES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GRAMATURA            | 340 g/m² (+/-2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SZEROKOŚĆ            | 140 cm (+/-2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRZEZNACZENIE        | meble tapicerowane, dekoracje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEST MARTINDALE'A    | >50.000 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PILLING              | 4 (5000) cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRZESUNIĘCIE W SZWIE | osnowa 1.5 mm<br>wętek 1.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CHYZCZENIE           | <div><div>pranie ręczne</div><div>nie bleaching</div><div>nie prasować</div><div>nie czyszczyć w suchą</div><div>nie suszyć w suszarni</div></div> |

Tkaniny III grupa cenowa

**Sprawdź kolorystykę wybranej kolekcji tkanin lub zamów próbnik kolorów z dostawą do domu.**



## Venus - III grupa



### VENUS VELVET

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| rodzaj                 | Gładkie, Welwety (plusze)   |
| skład                  | 100% PES                    |
| gramatura              | 450 g/m <sup>2</sup> ± 5%   |
| szerokość              | 142 ± 3 cm                  |
| odporność na ścieranie | Kategoria A (90 000 srażeń) |

- Odporne na płyny
- Odporne na zadrapania
- Trudnopalne
- Oeko Tex® Standard 100

Modone - III grupa



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA WZORU               | MODONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SKŁAD                     | 100% PES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GRAMATURA                 | 350 g/m <sup>2</sup> (+/-2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SZEROKOŚĆ                 | 140 cm (+/-2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRZEZNACZENIE             | meble tapicerowane, dekoracje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEST MARTINDALE'A         | >50.000 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PILLING                   | 4-5 (5000) cykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ODPORNOŚĆ NA PRZESUNIĘCIE | W osnowa 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SZWIE                     | wgrak 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CZYSZCZENIE               |      |

CECHY SPECJALNE

